



NEOLITH
Color Pattern [2024年版]



株式会社 TAKAO

横浜支店 〒223-0057 横浜市港北区新羽町543番地4
TEL: (045) 345-3220 FAX: (045) 345-3221

札幌支店 〒063-0802 札幌市西区二十四軒2条6丁目1番24号
TEL: (011) 210-3210 FAX: (011) 210-3211

URL: <http://www.takao.co.jp/neolith>
Mail: neolith@takao.co.jp

【2024年 1月】





Neolithとは 04
素材の特性と利便性 05
形状/厚み 06-07
表面仕上げ 08-09
環境への取り組み/各種認証 10-11
IH機能 (TPB tech®) 12-13
カラーパターン 14-39
ブックマッチ/エンドマッチ 40-49
デザインバリエーション 50-63
スラブ材仕様一覧 64-65
各種データ 66
ショールーム情報 67

Neolith とは

〈 Neolith ネオリス 〉は、世界をリードするスペインの焼結石ブランドの大判スラブです。

2009年の誕生以来、秀逸なデザインと高性能機能の組み合わせにより、屋内外のプロジェクトの最適な解決策として使用されています。

品質、汎用性、耐久性、持続可能性、そして品位、優雅さ、風格、繊細さはネオリスの代名詞です。

持続可能で環境に優しいブランドとして、キッチンカウンター、バスルーム、床、内外壁から家具に至るまで、あらゆるタイプの用途に適した様々なコレクションを備え、建築とインテリアデザインの世界で最も厳しいニーズを満たしています。



製品の特徴

〈 Neolith ネオリス 〉は、天然素材や環境を尊重する技術を使用した100%オーガニック製品です。

粘土・長石・シリカ・天然ミネラルの酸化物で構成されており、時間の経過に耐えられる100%天然顔料を使用しています。

密度の高い製品を得るために原材料は非常に高い圧力でプレスされ、次に1200°C以上の高温で約2時間*焼成されます。(従来のセラミックは約40分の焼成)

この長時間の焼成サイクルにより、強度が高く、水分吸収率の低い表面が形成されます。

※t12mmの場合

素材の特性と 利便性



防水

水分の吸収率はほぼ0%



衛生的

食品と接触する処(部位)への使用は除菌処理を行う事により問題ありません



簡単清掃

いかなる化学洗剤、除菌剤に対しても耐性があり、簡単に清掃可能です



耐摩耗性

傷や摩耗に強い強固な表面
※ポリッシュ・ウルトラソフト仕上げ除く



耐火性・耐熱性

火災の際、燃える事はありません



重歩行

重歩行エリアに最適な床
※ポリッシュ・ウルトラソフト仕上げ除く



カーボンニュートラル

温室効果ガスの排出は実質ゼロ



紫外線抵抗性

紫外線にさらされても退色しません



曲げ強度

高い曲げ強度



軽量

3mm厚のスラブで、わずか7kg/m²
※3mm厚は加重の掛からない部位での使用



リサイクル

100%リサイクル可能
※最高90%の再生原料使用




100% ナチュラル

環境に影響を与える
いかなる物質も放出しません

形状


スラブ材は、3,600×1,200 (厚み3mm/6mm)、3,200×1,500 (厚み6mm)、2,600×1,200 (厚み6mm)、3,200×1,600 (厚み12mm/20mm) の4タイプの形状があります。
 ※2,600×1,200mmの対応色は限られていますので、カラーパターンの対応寸法をご参照下さい。

スラブ材 (原板)



※注) 上図の寸法は破線の大きさにカットしたサイズです。実際のスラブ材 (原板) は表記サイズよりも若干大きめのランダム寸法となりますのでご使用の際は特定の寸法に加工して下さい。


〈加工寸法例〉 3,600×1,200、3,200×1,500mmのスラブ材はそれぞれ下図の様に施工しやすい寸法に加工し、無駄なくご利用いただけます。



※対応形状・カラーはP10からのカラーパターンをご参照下さい。

厚み

3mm / 6mm / 12mm / 20mm と計4タイプの厚みがあります。
 様々な用途により最適な厚みを選択出来ます。



Neolith 使用箇所と推奨厚

	3+*	6	6+*	12	20 (mm)
内装壁	●	●	●	●	
内装床		●	●	●	
外壁		●	●	●	
外構床		●	●	●	●
天板		●	●	●	●
床材 重歩行		●	●	●	●
内装壁 既存壁面	●	●	●	●	
内装床 既存床面	●	●	●	●	
汚垂石		●	●	●	
巾木	●	●	●	●	

3+* / 6+* → スラブ + 裏面ガラスファイバー貼り

表面仕上げ

サテン仕上げ



サテン仕上げは、自然でマットな色調と規則的な肌目が特徴です。また、傷や摩耗に強い強固な表面は高い耐久性があり、商業施設等の利用に最適です。

シルク仕上げ



マットな仕上げで、薄い釉薬の層がソフトな感触を提供します。絹のような仕上げ面が日々のお手入れを容易にします。

ポリッシュ仕上げ（ガラス層）




大理石シリーズには、ガラス層のポリッシュ仕上げが高級感を際立たせます。美しい鏡面反射がデザインに輝き・深みを与え、豪華さを醸し出します。

ポリッシュ仕上げ（ナノテック）



輝度レベルの高い直磨き（ナノテック）ポリッシュ仕上げは、単色のモデルをより洗練されたイメージに引き上げます。

リバーウォッシュ仕上げ



リバーウォッシュ仕上げは、凹凸のある表面や自然な手触りが特徴です。石材のピシャン仕上げやアンティーク仕上げと比較しても、ネオリスのリバーウォッシュ仕上げの自然石のような風合いはそれらを凌駕できます。

スレート仕上げ



地層を連想させるスレート仕上げは、自然界の力強さを表現しています。表面の手触りはモデルにより異なります。

ウルトラソフト仕上げ



手触りの良い質感を求めるトレンドに応じて作られたウルトラソフト仕上げは、石材の水磨きよりも更に滑らかで奥行きのあるマットな質感です。

スチールタッチ仕上げ



メタリック調のスチールタッチ仕上げは、柔らかな反射とフラットな表面で現代建築に個性と都会的な要素を加えます。

環境への取り組み

温室効果ガスの排出量と吸収量を均衡させ、実質的な排出を0にするカーボンニュートラルの達成をはじめ、Neolithは環境に対する取り組みにおいても業界をリードしています。



100%ナチュラル
100%天然の原材料で作られています。



リサイクル原料
Neolithの特定のモデルは最大90%リサイクル原料で構成されています。



100%再生エネルギー
Neolithは生産において100%再生可能エネルギーを使用しています。



カーボンニュートラル
Neolithは全てのCO₂排出量を計算しカーボンニュートラルを達成しています。



廃水0
消費された水はすべてリサイクルし、廃水のゼロ放出を実現しています。

2021年のハイライト

96%
の廃棄物がリサイクルセンターに送られました

90%
の内容物がリサイクルされました
*一部のカラーのみ

2802 トン
のCO₂排出量を相殺しました

100%
水をリサイクルしました

↓ 7%
前年と比較して廃棄物を7%減らしました。

SDGs

建築業界の建材選定においても環境や社会への貢献を考慮する時代が訪れている中、Neolithは持続可能な社会の実現に向け、事業を通じてSDGsの達成に取り組んでいます。



各種認証

Neolithは環境に係る認証試験を取得することにより、環境へのやさしさ・安全性を証明しています。



グリーンガード ゴールド認証
室内環境における化学物質の排出が少なく、学校やヘルスケア施設など、より環境に配慮が必要な場所でも安心して使用できる製品であることが認められています。



CE 認証
欧州の安全、健康、環境保護要件に適合していることが保証されています。



ISO14001 認証 (EMS：環境マネジメントシステム)
企業が環境に関わる目標を自社で設定し、達成するための方針や方法、スタッフの研修活動、文書化、進捗状況を運用管理するシステムを設けるなど、環境マネジメントとそれを実施する手段があることを認証しています。



NSF 規格
公衆安全衛生分野の国際的基準であるNSF規格を満たし、健康に害がない製品であることが認証されています。



LEED 認証
環境に配慮された建物に与えられる国際的な認証プログラムであり、Neolithはその要件を満たすためのポイントを獲得できる建材として評価されています。



環境製品宣言 (EPD)
製品の環境性能に関して、サードパーティによって検証された、透明性が高く、客観的かつ比較可能なデータを開示していることを表しています。



Eco Valids
包括的な企業の社会的責任 (CSR) 評価サービスである Eco Valids において、Neolithはゴールド認証(上位 5%)を受けました。



Friendly Materials®
Neolithがアラートリストに掲載された物質と VOC (揮発性有機化合物) 排出物を含まないことを認証しています。



DECLARE
Declare は建築製品の構成成分を示しています。建築家がプロジェクト要件を満たす製品を特定するのに役立つよう設計されています。



IH 機能 (TPB tech®)

ガラス天板を必要としないIH コンロ「TPB tech®」により Neolith のワークトップ上で直接加熱調理が可能となります。

TPB tech® は独自技術「TPB TOP PORZELANIK BARCELONA」を搭載しています。

4層で構成されるこの技術によりIH コンロをプレートなしで直接ワークトップ上で使用することを可能にし、優れた耐熱性・対摩耗性・耐衝撃性も併せ持った理想的なワークトップを実現します。

※セラミック層は Neolith になりますが、サテン・シルク・スレート・リバーウォッシュ・スチールタッチ仕上げのカラーが対象になります。



CAINOYA / 設計: ポラ設計 / PHOTO: 如庵

機能性 / 利便性



スペースを有効に使える

下ごしらえ・熱調理・盛り付け・食事を同じスペースで完結できるため、有効にスペースを活用できます。



メンテナンスの手間を省く

最高品質のセラミックは液体が染み込まず、汚れが落としやすいうえ耐薬品性にも優れています。何よりフラットなワークトップは掃除の手間を劇的に改善します。



安全を考慮した設計

エネルギー効率に優れているため表面の残留温度が低く、安全に使用いただけます。



高い加熱性能・信頼性

10 か国以上で販売されている TPB tech® は 2023 年にミシュラン 3 つ星を獲得したスペインのレストラン「Cocina Hermanos Torres」をはじめ世界のシェフに愛用されており、高い信頼性・加熱性能を誇っています。



Color Pattern

カラーパターン


Group I

単色、大理石調、鉄・錆柄、木目調など60以上のカラーパターンより理想のカラーを見つける事が出来ます。

また、NeolEAT抗菌仕様の記載のあるものは、食中毒を引き起こすリステリア菌やサルモネラ菌などの細菌の増殖を防ぐ技術が採用されています。

【対応色】シリル・ウーロン (P20)

- カッパドキア サンセット (P27)
- メトロポリタン・ソフィア キューブラム 2021 (P31)
- カリスタ・ナイアガラ (P32)
- カル Катта ロワイヤル (P35)
- アレクサンドラ・ホワイトヘブン・サン シモーネ (P37)
- アラバスク・コロラド デューンズ・エベレスト サンライズ (P38)



Avorio アポリオ

有効寸法	厚	サテン	シルク	ポリッシュ	リバー ウォッシュ
3600x1200	3	●			
	6				
3200x1500	6				
3200x1600	12	●			
	20				
2600x1200	6				

単位：mm



Barro バロ

有効寸法	厚	サテン	シルク	ポリッシュ	リバー ウォッシュ
3600x1200	3	●			
	6				
3200x1500	6	●			
3200x1600	12	●			
	20	●			
2600x1200	6	●			


単位：mm



Cement セメント

有効寸法	厚	サテン	シルク	ポリッシュ	リバー ウォッシュ
3600x1200	3	●			
	6				
3200x1500	6	●			
3200x1600	12	●			
	20	●			
2600x1200	6	●			

単位：mm




Just White ジャスト ホワイト

有効寸法	厚	サテン	シルク	ポリッシュ	リバー ウォッシュ
3600x1200	3		●		
	6				
3200x1500	6		●		
3200x1600	12		●		
	20		●		
2600x1200	6				

単位：mm

<注意事項>
 ※全てのスラブ材は表記よりも若干大きめのランダム寸法となります。ご使用の際は指定の寸法に加工して下さい。
 ※掲載商品の色につきましては印刷の関係上、実物と多少異なる場合がございます。予めご了承願います。

Group I



Pietra di Luna
ピエトラ ディ ルーナ

有効寸法	厚	リバー			
		サテン	シルク	ポリッシュ	ウォッシュ
3600x1200	3		●		
	6				
3200x1500	6		●		
	12		●		
3200x1600	20		●		
	6		●		


単位：mm



Pietra di Osso
ピエトラ ディ オッソ

有効寸法	厚	リバー			
		サテン	シルク	ポリッシュ	ウォッシュ
3600x1200	3		●		
	6				
3200x1500	6		●		
	12		●		
3200x1600	20				
	6				

単位：mm




Pietra di Piombo
ピエトラ ディ ピオンボ

有効寸法	厚	リバー			
		サテン	シルク	ポリッシュ	ウォッシュ
3600x1200	3		●		
	6				
3200x1500	6		●		
	12		●		
3200x1600	20				
	6				

単位：mm



Group II



Perla ペルラ

有効寸法	厚	サテン	シルク	ポリッシュ	リバー ウォッシュ
3600x1200	3	●			
	6	●			
3200x1500	6				
	12				
3200x1600	20				
2600x1200	6				

単位：mm



Arena アリーナ

有効寸法	厚	サテン	シルク	ポリッシュ	リバー ウォッシュ
3600x1200	3	●			
	6				
3200x1500	6	●			
	12	●			
3200x1600	20				
2600x1200	6	●			


単位：mm



Lava ラバ

有効寸法	厚	サテン	シルク	ポリッシュ	リバー ウォッシュ
3600x1200	3	●			
	6	●			
3200x1500	6	●			
	12				
3200x1600	20				
2600x1200	6				

単位：mm



Zaha Stone ザハストーン

有効寸法	厚	サテン	シルク	ポリッシュ	リバー ウォッシュ
3600x1200	3		●		
	6				
3200x1500	6		●		
	12		●		
3200x1600	20		●		
2600x1200	6		●		

単位：mm



Krater クレーター

有効寸法	厚	サテン	シルク	ポリッシュ	リバー ウォッシュ
3600x1200	3				
	6				
3200x1500	6				●
	12				●
3200x1600	20				
2600x1200	6				

単位：mm



Mirage ミラージュ

有効寸法	厚	サテン	シルク	ポリッシュ	リバー ウォッシュ
3600x1200	3				
	6				
3200x1500	6		●		
	12		●		
3200x1600	20				
2600x1200	6				

単位：mm

Group II



Retrostone レトロストーン

有効寸法	厚	リバー			
		サテン	シルク	ポリッシュ	ウォッシュ
3600x1200	3				
	6				
3200x1500	6		●		
	12		●		
3200x1600	20				
	6				

単位：mm



Shilin シリン

※ NeolEAT 抗菌仕様

有効寸法	厚	リバー			
		サテン	シルク	ポリッシュ	スレート
3600x1200	3				
	6				
3200x1500	6				●
	12				●
3200x1600	20				●
	6				

単位：mm




Wulong ウーロン

※ NeolEAT 抗菌仕様

有効寸法	厚	リバー			
		サテン	シルク	ポリッシュ	スレート
3600x1200	3				
	6				
3200x1500	6				●
	12				●
3200x1600	20				●
	6				

単位：mm



Terrazo テラゾー

有効寸法	厚	リバー			
		サテン	シルク	ポリッシュ	ウォッシュ
3600x1200	3				
	6				
3200x1500	6		●		
	12		●		
3200x1600	20				
	6				

単位：mm



Summer Dala サマー ダラ

有効寸法	厚	リバー			
		サテン	シルク	ポリッシュ	ウォッシュ
3600x1200	3				
	6				
3200x1500	6		●		
	12		●		
3200x1600	20				
	6				

単位：mm



Winter Dala ウィンター ダラ

有効寸法	厚	リバー			
		サテン	シルク	ポリッシュ	ウォッシュ
3600x1200	3				
	6				
3200x1500	6		●		
	12		●		
3200x1600	20				
	6				

単位：mm

※ NeolEAT 抗菌仕様の記載があるものは食中毒を引き起こすリステリア菌やサルモネラ菌など、細菌の増殖を防ぐ技術が採用されています。

Group III



Basalt Black バサルト ブラック

有効寸法	厚	リバー			
		サテン	シルク	ポリッシュ	ウォッシュ
3600x1200	3	●			
	6	●			
3200x1500	6	●			
	12	●			
3200x1600	20	●			
	6	●			

単位：mm



Basalt Grey バサルト グレイ

有効寸法	厚	リバー			
		サテン	シルク	ポリッシュ	ウォッシュ
3600x1200	3	●			
	6	●			
3200x1500	6	●			
	12	●			
3200x1600	20	●			
	6	●			

単位：mm



Pierre Bleue ピエル ブルー

有効寸法	厚	リバー			
		サテン	シルク	ポリッシュ	ウォッシュ
3600x1200	3				
	6				
3200x1500	6		●		
	12				
3200x1600	20				
	6				

単位：mm



Phedra フェドラ

有効寸法	厚	リバー			
		サテン	シルク	ポリッシュ	ウォッシュ
3600x1200	3	●			
	6				
3200x1500	6	●			
	12				
3200x1600	20				
	6	●			

単位：mm



La Bohème ラ ボエム
〈木目調テクスチャー仕上げ〉

有効寸法	厚	リバー			
		サテン	シルク	ポリッシュ	ウォッシュ
3600x1200	3				
	6				
3200x1500	6	●			
	12	●			
3200x1600	20				
	6				

単位：mm



Pulpis パルピス

有効寸法	厚	リバー			
		サテン	シルク	ポリッシュ	ウォッシュ
3600x1200	3		●		
	6				
3200x1500	6		●		
	12		●		
3200x1600	20				
	6		●		

単位：mm

Group III



Beton ベトン

有効寸法	厚	リバー			
		サテン	シルク	ポリッシュ	ウォッシュ
3600x1200	3		●		
	6				●
3200x1500	6		●		●
	12		●		
3200x1600	20		●		
	6		●		●

単位：mm



Nero ネロ

有効寸法	厚	リバー			
		サテン	シルク	ナノテック ポリッシュ	ウォッシュ
3600x1200	3	●			
	6				
3200x1500	6	●			
	12	●			
3200x1600	20	●			
	6	●			

単位：mm



Nero Zimbabwe ネロ ジンバブエ

有効寸法	厚	リバー			
		サテン	シルク	ポリッシュ	ウォッシュ
3600x1200	3				●
	6				
3200x1500	6				●
	12				●
3200x1600	20				●
	6				●

単位：mm



Nero Marquina ネロ マルキーナ

有効寸法	厚	リバー			
		サテン	シルク	ポリッシュ	ウォッシュ
3600x1200	3				
	6				
3200x1500	6		●	●	
	12		●	●	
3200x1600	20				
	6				

単位：mm



Aspen Grey アスペン グレイ

有効寸法	厚	リバー			
		サテン	シルク	ポリッシュ	ウォッシュ
3600x1200	3		●		
	6				
3200x1500	6		●		
	12		●		
3200x1600	20		●		
	6				

単位：mm



Blanco Carrara ビアンコ カララ

有効寸法	厚	リバー			
		サテン	シルク	ポリッシュ	ウォッシュ
3600x1200	3		●		
	6				
3200x1500	6		●		
	12		●		
3200x1600	20		●		
	6				

単位：mm

Group III



Calatorao カラトラオ

有効寸法	厚	サテン	シルク	ポリッシュ	リバー ウォッシュ
3600x1200	3		●		
	6				
3200x1500	6		●		
	12		●		
3200x1600	20		●		
2600x1200	6				

単位：mm



New York-New York
ニューヨーク ニューヨーク

有効寸法	厚	サテン	シルク	ポリッシュ	リバー ウォッシュ
3600x1200	3		●		
	6				
3200x1500	6		●		
	12		●		
3200x1600	20		●		
2600x1200	6				

単位：mm



Pietra Grey ピエトラ グレイ

有効寸法	厚	サテン	シルク	ポリッシュ	リバー ウォッシュ
3600x1200	3				
	6				
3200x1500	6		●		
	12		●		
3200x1600	20				
2600x1200	6				


単位：mm



Layla ライラ

有効寸法	厚	サテン	シルク	ポリッシュ	スレート
3600x1200	3				
	6				
3200x1500	6			●	●
	12			●	●
3200x1600	20			●	●
2600x1200	6				

単位：mm



Cappadocia Sunset
カッパドキア サンセット

※NeolEAT 抗菌仕様

有効寸法	厚	サテン	シルク	ポリッシュ	リバー ウォッシュ
3600x1200	3				
	6				
3200x1500	6		●		
	12		●		
3200x1600	20		●		
2600x1200	6				

単位：mm

※NeolEAT 抗菌仕様の記載があるものは食中毒を引き起こすリステリア菌やサルモネラ菌など、細菌の増殖を防ぐ技術が採用されています。

Group IV



Iron Copper アイアン コッパー

有効寸法	厚	リバー			
		サテン	シルク	ポリッシュ	ウォッシュ
3600x1200	3	●			
	6				
3200x1500	6	●			
	12	●			
3200x1600	20				
	6	●			

単位：mm



Iron Corten アイアン コーテン

有効寸法	厚	リバー			
		サテン	シルク	ポリッシュ	ウォッシュ
3600x1200	3	●			
	6	●			
3200x1500	6	●			
	12	●			
3200x1600	20	●			
	6	●			

単位：mm



Iron Grey アイアン グレイ

有効寸法	厚	リバー			
		サテン	シルク	ポリッシュ	ウォッシュ
3600x1200	3	●			
	6				
3200x1500	6	●			
	12	●			
3200x1600	20	●			
	6	●			


単位：mm



Iron Moss アイアン モス

有効寸法	厚	リバー			
		サテン	シルク	ポリッシュ	ウォッシュ
3600x1200	3	●			
	6				
3200x1500	6	●			
	12	●			
3200x1600	20	●			
	6	●			

単位：mm



Mar Del Plata マル デ プラタ

有効寸法	厚	サテン	シルク	ポリッシュ	スレート
3600x1200	3				
	6				
3200x1500	6				●
	12				●
3200x1600	20				
	6				

単位：mm

Group IV



Iron Frost
アイアン フロスト

有効寸法	厚	サテン	シルク	ポリッシュ	リバー ウォッシュ
3600x1200	3	●			
	6				
3200x1500	6		●		
	12		●		
3200x1600	20				
2600x1200	6				

単位：mm



Strata Argentum
ストラータ アルジェンタム

有効寸法	厚	サテン	シルク	ポリッシュ	リバー ウォッシュ
3600x1200	3				●
	6				
3200x1500	6				●
	12				●
3200x1600	20				
2600x1200	6				

単位：mm



Arctic White
アークティック ホワイト

有効寸法	厚	サテン	シルク	ナノテック ポリッシュ	リバー ウォッシュ
3600x1200	3	●			
	6	●			
3200x1500	6	●		●	
	12	●		●	
3200x1600	20			●	
2600x1200	6	●		●	

単位：mm



Metropolitan
メトロポリタン

〈スチールタッチ仕上げ〉 ※NeolEAT 抗菌仕様

有効寸法	厚	サテン	シルク	ポリッシュ	リバー ウォッシュ
3600x1200	3				
	6				
3200x1500	6		●		
	12		●		
3200x1600	20		●		
2600x1200	6				

単位：mm



Sofia Cuprum 2021
ソフィア キュープラム 2021

〈スチールタッチ仕上げ〉 ※NeolEAT 抗菌仕様

有効寸法	厚	サテン	シルク	ポリッシュ	リバー ウォッシュ
3600x1200	3				
	6				
3200x1500	6		●		
	12		●		
3200x1600	20		●		
2600x1200	6				

単位：mm



Amazonico
アマゾニコ

有効寸法	厚	サテン	シルク	ポリッシュ	スレート
3600x1200	3				
	6				
3200x1500	6			●	●
	12				●
3200x1600	20				
2600x1200	6				

単位：mm

※NeolEAT 抗菌仕様の記載があるものは食中毒を引き起こすリステリア菌やサルモネラ菌など、細菌の増殖を防ぐ技術が採用されています。

Group IV



Calista カリスタ

※ NeolEAT 抗菌仕様

有効寸法	厚	※ NeolEAT 抗菌仕様				
		サテン	シルク	ポリッシュ	ウルトラソフト	リバーウォッシュ
3600x1200	3					
	6					
3200x1500	6			●	●	
	12			●	●	
3200x1600	20			●	●	
	6					

単位：mm



Niagara ナイアガラ

※ NeolEAT 抗菌仕様

有効寸法	厚	※ NeolEAT 抗菌仕様				
		サテン	シルク	ポリッシュ	ウルトラソフト	リバーウォッシュ
3600x1200	3					
	6					
3200x1500	6		●	●		
	12		●	●		
3200x1600	20		●	●		
	6					

単位：mm



Black Obsession
ブラック オブセッション

有効寸法	厚	※ NeolEAT 抗菌仕様				
		サテン	シルク	ポリッシュ	ウルトラソフト	リバーウォッシュ
3600x1200	3					
	6					
3200x1500	6		●	●		
	12		●	●		
3200x1600	20		●	●		
	6					

単位：mm



※ NeolEAT 抗菌仕様の記載があるものは食中毒を引き起こすリステリア菌やサルモネラ菌など、細菌の増殖を防ぐ技術が採用されています。

Group V



Estatuario
エスタトゥアリオ E01

有効寸法	厚	サテン	シルク	ポリッシュ	ウルトラ ソフト	リバー ウォッシュ
3600x1200	3		●			
	6					
3200x1500	6		●	●	●	
	12		●	●	●	
3200x1600	20		●	●	●	
2600x1200	6		●	●	●	

単位：mm



Calacatta
カルカッタ

有効寸法	厚	サテン	シルク	ポリッシュ	ウルトラ ソフト	リバー ウォッシュ
3600x1200	3		●			
	6					
3200x1500	6		●	●	●	
	12		●	●	●	
3200x1600	20		●	●	●	
2600x1200	6		●	●	●	

単位：mm



Calacatta Gold
カルカッタ ゴールド

有効寸法	厚	サテン	シルク	ポリッシュ	ウルトラ ソフト	リバー ウォッシュ
3600x1200	3		●			
	6					
3200x1500	6		●	●	●	
	12		●	●	●	
3200x1600	20		●	●	●	
2600x1200	6		●	●	●	

単位：mm



Calacatta Luxe
カルカッタ ラックス

有効寸法	厚	サテン	シルク	ポリッシュ	ウルトラ ソフト	リバー ウォッシュ
3600x1200	3					
	6					
3200x1500	6			●	●	
	12			●	●	
3200x1600	20			●	●	
2600x1200	6					

単位：mm



Calacatta Royale
カルカッタ ロワイヤル

※NeolEAT 抗菌仕様

有効寸法	厚	サテン	シルク	ポリッシュ	ウルトラ ソフト	リバー ウォッシュ
3600x1200	3					
	6					
3200x1500	6		●	●	●	
	12		●	●	●	
3200x1600	20		●	●	●	
2600x1200	6					

単位：mm

※NeolEAT 抗菌仕様の記載があるものは食中毒を引き起こすリステリア菌やサルモネラ菌など、細菌の増殖を防ぐ技術が採用されています。

Group V



Mont Blanc モンブラン

有効寸法	厚	サテン	シルク	ポリッシュ	リバー ウォッシュ
3600x1200	3		●		
	6				
3200x1500	6		●		
	12		●		
	20		●		
2600x1200	6				

単位：mm



Abu Dhabi White
アブダビ ホワイト

有効寸法	厚	サテン	シルク	ポリッシュ	リバー ウォッシュ
3600x1200	3				
	6				
3200x1500	6		●	●	
	12		●	●	
	20		●		
2600x1200	6				

単位：mm



Himalaya Crystal
ヒマラヤ クリスタル

有効寸法	厚	サテン	シルク	ポリッシュ	ウルトラ ソフト	リバー ウォッシュ
3600x1200	3					
	6					
3200x1500	6			●	●	
	12			●	●	
	20			●	●	
2600x1200	6					

単位：mm



Alexandra アレクサンドラ
※ NeolEAT 抗菌仕様

有効寸法	厚	サテン	シルク	ポリッシュ	ウルトラ ソフト	リバー ウォッシュ
3600x1200	3					
	6					
3200x1500	6		●	●	●	
	12		●	●	●	
	20		●	●	●	
2600x1200	6					

単位：mm



Whitehaven ホワイトヘブン
※ NeolEAT 抗菌仕様

有効寸法	厚	サテン	シルク	ポリッシュ	ウルトラ ソフト	リバー ウォッシュ
3600x1200	3					
	6					
3200x1500	6			●	●	
	12			●	●	
	20			●	●	
2600x1200	6					

単位：mm



San Simone サン シモーネ
※ NeolEAT 抗菌仕様

有効寸法	厚	サテン	シルク	ポリッシュ	ウルトラ ソフト	リバー ウォッシュ
3600x1200	3					
	6					
3200x1500	6		●	●	●	
	12		●	●	●	
	20		●	●	●	
2600x1200	6					

単位：mm

※ NeolEAT 抗菌仕様の記載があるものは食中毒を引き起こすリステリア菌やサルモネラ菌など、細菌の増殖を防ぐ技術が採用されています。

Group V



Arabesque
アラベスク

※ NeolEAT 抗菌仕様

有効寸法	厚	サテン	シルク	ポリッシュ	ウルトラ ソフト	リバー ウォッシュ
3600x1200	3					
	6					
3200x1500	6		●	●	●	
	12		●	●	●	
3200x1600	20		●	●	●	
2600x1200	6					

単位：mm



Colorado Dunes
コロラド デューンズ

※ NeolEAT 抗菌仕様

有効寸法	厚	サテン	シルク	ポリッシュ	ウルトラ ソフト	リバー ウォッシュ
3600x1200	3					
	6					
3200x1500	6		●	●	●	
	12		●	●	●	
3200x1600	20		●	●	●	
2600x1200	6					

単位：mm



Everest Sunrise
エベレスト サンライズ

※ NeolEAT 抗菌仕様

有効寸法	厚	サテン	シルク	ポリッシュ	ウルトラ ソフト	リバー ウォッシュ
3600x1200	3					
	6					
3200x1500	6		●	●	●	
	12		●	●	●	
3200x1600	20		●	●	●	
2600x1200	6					

単位：mm



※ NeolEAT 抗菌仕様の記載があるものは食中毒を引き起こすリステリア菌やサルモネラ菌など、細菌の増殖を防ぐ技術が採用されています。

Bookmatch & Endmatch

ブックマッチ & エンドマッチ

「ブックマッチ」

ブックマッチはネオリスの正模様・逆模様 (R 表記) 使用により、それらを左右対称パターンとする事が出来ます。



【対応色】エスタチュアリオ・カルカット・カルカット ゴールド
カルカット ラックス・カルカット ロワイヤル・ビアンコ カララ
ネロ マルキーナ・アレクサンドラ・アラベスク・サン シモーネ
ナイアガラ・コロラド デューンズ・ホワイトヘブン

「エンドマッチ」

エンドマッチは同じ板を使用して 180 度回転するだけで、連続した模様のパターン表現が可能です。

【対応色】カルカット・カルカット ゴールド・ビアンコ カララ・ネロ マルキーナ

エスタチュアリオ ブックマッチ



カルカッタ ブックマッチ



カルカッタ C01 カルカッタ C01R カルカッタ C01 カルカッタ C01R カルカッタ C01

カルカッタ エンドマッチ



カルカッタ C01 カルカッタ C01 ↕ カルカッタ C01 カルカッタ C01 ↕ カルカッタ C01

カルカッタ ゴールド ブックマッチ




カルカッタ ゴールド CG01 カルカッタ ゴールド CG01R カルカッタ ゴールド CG01 カルカッタ ゴールド CG01R カルカッタ ゴールド CG01

カルカッタ ゴールド エンドマッチ



カルカッタ ゴールド CG01 カルカッタ ゴールド CG01 ↕ カルカッタ ゴールド CG01 カルカッタ ゴールド CG01 ↕ カルカッタ ゴールド CG01

カルカタ ラックス ブックマッチ



カルカタ ラックス01 カルカタ ラックス01R カルカタ ラックス01 カルカタ ラックス01R カルカタ ラックス01


カルカタ ロワイヤル ブックマッチ



カルカタ ロワイヤルCR01 カルカタ ロワイヤルCR01R カルカタ ロワイヤルCR01 カルカタ ロワイヤルCR01R カルカタ ロワイヤルCR01



ピアンコ カララ ブックマッチ



ピアンコ カララ BC01 ピアンコ カララ BC01R ピアンコ カララ BC01 ピアンコ カララ BC01R ピアンコ カララ BC01


※2000㎡以上 プロジェクト対応

ピアンコ カララ エンドマッチ




ピアンコ カララ BC01 ピアンコ カララ BC01↕ ピアンコ カララ BC01 ピアンコ カララ BC01↕ ピアンコ カララ BC01

※2000㎡以上 プロジェクト対応




ピアンコ カララ BC02 ピアンコ カララ BC02R ピアンコ カララ BC02 ピアンコ カララ BC02R ピアンコ カララ BC02



ピアンコ カララ BC02 ピアンコ カララ BC02↕ ピアンコ カララ BC02 ピアンコ カララ BC02↕ ピアンコ カララ BC02

ネロ マルキーナ ブックマッチ



ネロ マルキーナ NM01 ネロ マルキーナ NM01R ネロ マルキーナ NM01 ネロ マルキーナ NM01R ネロ マルキーナ NM01

ネロ マルキーナ エンドマッチ




ネロ マルキーナ NM01 ネロ マルキーナ NM01↕ ネロ マルキーナ NM01 ネロ マルキーナ NM01↕ ネロ マルキーナ NM01

アレクサンドラ ブックマッチ




アレクサンドラ AX01 アレクサンドラ AX01R アレクサンドラ AX01 アレクサンドラ AX01R アレクサンドラ AX01

ナイアガラ ブックマッチ



ナイアガラ NG01 ナイアガラ NG01R ナイアガラ NG01 ナイアガラ NG01R ナイアガラ NG01

アラベスク ブックマッチ




アラベスク AR01 アラベスク AR01R アラベスク AR01 アラベスク AR01R アラベスク AR01

コロラド デューンズ ブックマッチ



コロラド デューンズ CD01 コロラド デューンズ CD01R コロラド デューンズ CD01 コロラド デューンズ CD01R コロラド デューンズ CD01

サン シモーネ ブックマッチ



サン シモーネ SM01 サン シモーネ SM01R サン シモーネ SM01 サン シモーネ SM01R サン シモーネ SM01



ホワイトヘブン WH01 ホワイトヘブン WH01R ホワイトヘブン WH01 ホワイトヘブン WH01R ホワイトヘブン WH01

Design Variation

デザインバリエーション

厚さ6mmのネオリスモデルにおいて、デザインの重複を避けるためにバリエーションが用意されているものがあります。
ご注文される場合はランダムな出荷となるため、デザインを指定する事は出来ません。



Shilin
シリン



Summer Dala
サマー ダラ




Wulong
ウーロン



Winter Dala
ウィンター ダラ



Retrostone
レトロストーン




Zaha Stone
ザハストーン



Mirage
ミラージュ



Krater
クレーター



Cappadocia Sunset
カッパドキア サンセット



Layla
ライラ




Aspen Grey
アスペン グレイ



Pulpis
パルピス




Beton
ベトン



New York-New York
ニューヨーク ニューヨーク



Calatorao
カラトラオ



Amazonico
アマゾニコ




Metropolitan
メトロポリタン




Strata Argentum
ストラータ アルジェンタム



Sofia Cuprum 2021
ソフィア キューブラム 2021



Mar Del Plata
マル デ プラタ



Calista
カリスタ



Abu Dhabi White
アブ ダビ ホワイト



Mont Blanc
モンブラン



Himalaya Crystal
ヒマラヤ クリスタル



Everest Sunrise
エベレスト サンライズ

■ 品質性能試験

試験内容		ネオリス仕上げ				
判定方法		サテン	シルク	ポリッシュ	ウルトラソフト	リバーウォッシュ
吸水率 (%)	ISO 10545-3	0.01-0.1%				
比重 (g/cm ³)	SIZE社データ	2.4g/cm ³	2.4g/cm ³	2.4g/cm ³	2.4g/cm ³	2.4g/cm ³
曲げ強度 (N/mm ²)	ISO 10545-4	t3mm,t6mm,t12mm > 45N/mm ² (裏ガラス繊維無し値。裏張り有りは+1~4)				
モース硬度	UNE 67-101	≥6	≥6	≥4	≥5	6
滑り抵抗係数 乾燥 (C.S.R)	JIS A 1454	0.73	0.73	0.79	—	0.74
滑り抵抗係数 湿潤 (C.S.R)	JIS A 1454	0.71	0.58	0.39	—	0.62
滑り抵抗係数 乾燥 (C.S.R・B)	JIS A 1509-12	0.97	0.81	—	—	1.08
滑り抵抗係数 湿潤 (C.S.R・B)	JIS A 1509-12	0.84	0.93	—	—	1.02
滑り抵抗係数 石鹼水散布 (C.S.R・B)	JIS A 1509-12	0.69	0.79	—	—	0.96
耐衝撃性	ISO 10545-5	0.8	0.8	0.6	0.8	0.8

※上記の数値は測定値であり、保証値ではありません。
 ※モース硬度は種類によって異なりますが、参考値として大理石：3.00 御影石：5.50程度です。

■ 耐薬品性試験 (サテン仕上げ)

試験機関：地方独立行政法人北海道立総合研究機構

汚染材料名	表面の変化の有無
塩酸 (35~37%)	◎
硝酸 (61%)	◎
ギ酸 (50%)	◎
酢酸 (60%)	◎
硫酸 (96%)	◎
アセトン (99.5%)	◎
メタノール (99.8%)	◎
酢酸エチル (99%)	◎
過酸化水素水 (31%)	◎
塩化亜鉛 (81%)	◎
過マンガン酸カリウム (0.02mol / L水溶液)	○
硝酸銀 (0.1mol / L水溶液)	◎
ホルムアルデヒド酸 (37%)	◎
除菌クリーナー (塩素系)	○

◎：変化無し ○：ほぼ変化無し ×：変化あり
 JIS K 6902の15.耐汚染性の15.2B法に準拠

※カバー有り無し 同結果

■ お手入れについて

ほとんどの汚れは水拭きで落とす事が出来ますが、落としにくい汚れは洗剤をご使用下さい。
 Neolithは科学洗剤、除菌剤に耐性がありますが、研磨粒子入りのスポンジたわしは表面を傷つける恐れがありますのでご注意下さい。
 ※ポリッシュ及びウルトラソフト仕上げは他の仕上げと異なり、一部薬品の使用や傷について注意が必要です。
 アルカリ性漂白剤、酸化系漂白剤、フッ化水素酸、研磨スポンジは使用出来ません。



Neolith東京ショールームは3mを超える超大判スラブを常時70枚以上展示している国内唯一の展示場です。



TPB tech® を搭載したダイニングテーブルも展示しております。



■ Address

〒140-0002 東京都品川区東品川1丁目39番21号 第三齋藤ビル103号
 Tel : 045-345-3220
 Email : neolith@takao.co.jp
 ※予約制のため、あらかじめ電話またはメールにてご連絡ください。